

Especificación Interna de Producto

FINOS DOLOMITA

I. INFORMACION DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre Comercial | FINOS DOLOMITA |
| Nombre Químico | Carbonato de Calcio y Magnesio |
| Fórmula | CaMg(CO₃)₂ |
| Descripción del producto | <i>Fertilizante y enmienda, estabilizante de la tierra.</i> |

II. CARACTERISTICAS TIPICAS DEL PRODUCTO

| Caract. Químicas | Parámetro | Referencia | Especificación |
|-------------------------|-----------|-----------------|----------------|
| Magnesio | Mg | ASTM C-471M -01 | 5,00% min. |
| Calcio | Ca | ASTM C-471M -01 | 20,00% min. |
| Oxido de Magnesio Total | MgO | ASTM C-471M -01 | 75,00% min. |
| Poder de Neutralización | | ASTM C-471M -01 | 75,00% min. |
| Caract. Físicas | | | |
| Granulometría | Ret. #8 | IRAM 22452 | 1% max. |
| | Ret. #20 | IRAM 22453 | 5% max. |
| | Ret. #40 | IRAM 22454 | 10% max. |
| | Ret. #60 | IRAM 22455 | 15% max. |
| | Ret. #100 | IRAM 22452 | 20% max. |
| | Ret. #200 | IRAM 22452 | 50% max. |

III. PRESENTACION

| | |
|--------------|----------------------------|
| Presentación | Maxisacos por 1 Tn. |
|--------------|----------------------------|

IV. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar seco a temperatura ambiente y libre de humedad.

Especificación Interna de Producto

FINOS DOLOMITA

V. CERTIFICACIONES

Sistema de Gestión bajo ISO 9001:2015

VI. FECHA DE CADUCIDAD Y/O CONSUMO PREFERENTE

12 meses

VII. INFORMACION DEL FABRICANTE

Fabricado por: Calidra - Cefas S.A
Planta Zapala
Santiago de Liniers 1650, Zapala, Neuquén, Argentina.

VIII. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR

Formato nuevo, Rev.00 Junio 2022

La información proporcionada aquí está destinada a ayudar a los clientes a determinar si nuestro producto es adecuado para sus aplicaciones.

El uso del producto es responsabilidad del consumidor, así como la idoneidad de utilizar el producto en sus procesos o aplicaciones. La necesidad de modificar esta especificación debe ser hecha por escrito por la empresa y con al menos 6 meses de antelación.



Especificación Interna de Producto

DOLOMITA 100

I. INFORMACION DEL PRODUCTO

| | |
|--------------------------|---|
| Nombre Comercial | FINOS DOLOMITA |
| Nombre Químico | Carbonato de Calcio y Magnesio |
| Fórmula | CaMg(CO₃)₂ |
| Descripción del producto | <i>Fertilizante y enmienda, estabilizante de la tierra.</i> |

II. CARACTERISTICAS TIPICAS DEL PRODUCTO

| Caract. Químicas | Parámetro | Referencia | Especificación |
|-------------------------|--------------------|-----------------|----------------|
| Magnesio | Mg | ASTM C-471M -01 | 5,00% min. |
| Calcio | Ca | ASTM C-471M -01 | 20,00% min. |
| Oxido de Magnesio Total | MgO | ASTM C-471M -01 | 75,00% min. |
| Poder de Neutralización | | ASTM C-471M -01 | 75,00% min. |
| Caract. Físicas | | | |
| Dureza | | IRAM 22452 | 2,5 prom. |
| Granulometría | Ret. entre #2 y #4 | IRAM 22452 | 70% prom. |

III. PRESENTACION

Presentación **Maxisacos por 1 Tn, bolsa x 25 Kg.**

IV. RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Guardar en un lugar seco a temperatura ambiente y libre de humedad.

V. CERTIFICACIONES

Sistema de Gestión bajo ISO 9001:2015

Especificación Interna de Producto

DOLOMITA 100

VI. FECHA DE CADUCIDAD Y/O CONSUMO PREFERENTE

12 meses

VII. INFORMACION DEL FABRICANTE

Fabricado por: Calidra - Cefas S.A
Planta Zapala
Santiago de Liniers 1650, Zapala, Neuquén, Argentina.

VIII. CAMBIOS RESPECTO A LA VERSION ANTERIOR

Formato nuevo, Rev.00 Junio 2022

La información proporcionada aquí está destinada a ayudar a los clientes a determinar si nuestro producto es adecuado para sus aplicaciones.

El uso del producto es responsabilidad del consumidor, así como la idoneidad de utilizar el producto en sus procesos o aplicaciones. La necesidad de modificar esta especificación debe ser hecha por escrito por la empresa y con al menos 6 meses de antelación.

